

JAPAN P&I NEWS

No.926-17/10/16

組合員各位

備讃瀬戸における「こませ網」漁業盛漁期間中の
航行安全対策実施結果について

2017年2月上旬より、約半年に亘り実施された航行安全対策の結果について、内海水先区水先人会発行の資料を入手しましたのでご参考に供します。

以上

日本船主責任相互保険組合

ロスプリベンション推進部

Tel: +81 3 3662 7229

Fax: +81 3 3662 7107

E-mail: lossprevention-dpt@piclub.or.jp

Website: <https://www.piclub.or.jp>

添付：内海水先区水先人会発行の資料




2017. 10. 06

内海一技17-031

(一社) 日本船主協会 御中

外国船舶協会 御中



備讃瀬戸における「こませ網」漁業盛漁期間中の
航行安全対策実施結果について

拝啓 貴会ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は当会水先業務に格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、標記の航行安全対策に対し、本年2月初旬より約半年に亘り実施した結果を別紙に取り纏めましたのでご報告申し上げます。

本安全対策期間中は貴会始め関係官庁並びに関係各位に多大なるご負担をお掛け致しました事に対し厚く感謝申し上げますと共に、引き続き備讃瀬戸の航行環境整備の実現に向けて、各位のご協力ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬 具

(写) 関係各位

こませ網航行安全対策実施結果

内海水先区水先人会

2017年10月

1. こませ網航行安全対策実施日数

2017年2月9日～2017年8月31日 204日間
(内、休漁日31日)

2. 安全対策実施中における運航調整実績

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
小豆島沖投錨の後、 <u>当日</u> の備讃瀬戸航路入航	25	13	7	1 (1)	1 (1)
小豆島沖投錨の後、 <u>翌日以降</u> の備讃瀬戸航路入航	62	52	25	9 (7)	2 (2)
減速航行	—	—	—	—	—
三崎沖での調整 (仮泊 or 時間調整)	10	4	7	11 (10)	11 (10)
出港取り止め or 調整 (東航船)	54	47	44	57 (38)	29 (19)
(西航船)	6	6	17	2 (2)	5 (5)
迂回航行 (北播磨航路、井島水道経由、水島～備讃北～備讃南～備讃東、手島経由)	3	5	5	2 (2)	2 (2)
その他	2	0	2	1 (1)	0 (0)
合計	97隻 162件	79隻 127件	70隻 107件	61隻 83件	39隻 50件

※ 迂回航行及びその他については、運航調整一覧表に記載せず。

※ () 内の数字は運航調整隻数を記載。

3. 期間中の水島港への入港経路 (巨大船)

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
和田→水島	145	152	186	192	187
関崎→水島	82	47	8	12	2
その他→水島	16	24	13	6	10
合計	243隻	223隻	207隻	210隻	199隻

4. 期間中の水島港より出港経路 (巨大船)

	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年
水島→和田	114	112	132	107	98
水島→関崎	104	101	64	89	80
水島→その他	13	19	14	14	22
合計	231隻	232隻	210隻	210隻	200隻

5. こませ網情報取得(ポーリングファックス)について

(1) 同安全対策実施中、備讃海上交通センター提供の『こませ網情報』を転流後、
1時間45分で取得予定とした。

(2) 日中における情報取得までの経過時間

2013年：1時間45分までに受理 82.91%

2014年：1時間45分までに受理 91.59%

2015年：1時間45分までに受理 92.21%

2016年：1時間45分までに受理 95.10%

2017年：1時間45分までに受理 95.05%

6. 進路警戒船自主配備(海上交通安全法に定めるものを除く巨大船)
安全対策実施中備讃瀬戸航路航行船への進路警戒船自主配備実績
西航船 123隻

<2016年 109隻 2015年 121隻 2014年 134隻 2013年 81隻>

東航船 61隻

<2016年 72隻 2015年 109隻 2014年 102隻 2013年 70隻>

計 184隻

<2016年 181隻 2015年 230隻 2014年 236隻 2013年 151隻>

(航路入航を取り止め、小豆島沖に停泊したものは除く。)

7. 夜間警戒船配備

夜間こませ網操業に合わせ進路警戒船を配備した。

(1) 対象期間並びに場所

4月20日～8月31日 備讃7㍉イ～交差部付近、水島航路

(2) 夜間警戒船配備実績

西航船 88隻

<2016年 73隻 2015年 77隻 2014年 75隻 2013年 78隻>

東航船 113隻

<2016年 85隻 2015年 112隻 2014年 95隻 2013年 88隻>

計 201隻

<2016年 158隻 2015年 189隻 2014年 170隻 2013年 166隻>

以上

	日	船名	LOA	総トン数	喫水	水先嚮導区域	入航予定時刻	備考
1	2月16日		234.98	50,617	8.17	福山 B岸 — 和田	10:00	三崎沖錨泊 17日08:30抜錨和田向け 備讃東航路可航幅90m
2	2月16日		189.99	31,848	7.53	水島 検疫錨地 — 和田	10:00	出港調整 16日16:15出港和田向け 備讃東航路可航幅90m
3	2月16日		189.99	31,848	7.53	水島 検疫錨地 — 和田	16:45	出港調整 16日17:20出港和田向け 備讃東航路可航幅100m
4	2月22日		189.99	31,754	7.28	水島 瀬戸埠頭 — 和田	09:35	水島Q↓投錨 22日16:25抜錨和田向け 備讃東航路可航幅150m
5	2月22日		333.00	155,930	10.75	水島 #2JXTG-B — 和田	10:05	出港取り止め 23日10:20出港和田向け 備讃東航路可航幅150m
6	2月22日		224.98	41,963	7.80	坂出 三菱ケルA岸 — 和田	09:50	坂出Q-1↓投錨 22日15:05抜錨和田向け 備讃東航路可航幅150m
7	2月22日		225.30	47,012	9.80	和田 — 水島 #2JXTG-B	11:05	大角沖投錨 23日11:50航路IN水島向け 先船出港取り止め
8	3月3日		147.20	14,162	7.20	福山 輸出1岸 — 和田	10:00	三崎沖入航調整 3日15:20航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
9	3月3日		229.00	44,146	7.80	坂出 三菱ケルA岸 — 和田	09:50	坂出Q-3↓投錨 3日15:50航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
10	3月3日		227.21	42,897	8.27	坂出 全農LPG — 和田	10:35	坂出Q-1↓投錨 3日16:05航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
11	3月25日		190.00	31,593	8.92	福山 E-4錨地 — 和田	10:30	三崎沖入航調整 25日16:45航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
12	3月28日		179.99	21,192	8.10	福山 P南岸 — 和田	08:00	三崎沖入航調整 28日12:50航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
13	3月28日		254.62	58,135	7.46	坂出 三菱ケルA岸 — 和田	08:35	坂出Q-1↓投錨 28日13:10航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
14	3月28日		179.99	21,192	8.10	福山 P南岸 — 和田	12:50	三崎沖入航調整 28日15:30航路IN和田向け 備讃東航路可航幅100m
15	3月28日		254.62	58,135	7.46	坂出 Q-1錨地 — 和田	13:10	出港取り止め 29日08:15航路IN和田向け 備讃東航路可航幅100m
16	3月28日		333.00	159,840	10.55	水島 #6JXTG-A — 和田	13:35	出港取り止め 29日13:30出港和田向け 備讃東航路可航幅100m
17	3月28日		230.00	44,690	7.70	坂出 全農LPG — 和田	15:30	坂出Q-3↓投錨 29日08:40航路IN和田向け 備讃東航路可航幅100m
18	3月29日		254.62	58,135	7.46	坂出 Q-1錨地 — 和田	08:15	出港取り止め 30日08:50航路IN和田向け 備讃東航路可航幅250m
19	3月29日		230.00	44,690	7.70	坂出 Q-3錨地 — 和田	08:40	出港調整 29日13:40航路IN和田向け 備讃東航路可航幅250m
20	3月29日		230.00	44,690	7.70	坂出 Q-3錨地 — 和田	13:40	出港取り止め 30日14:15航路IN和田向け 備讃東航路可航幅220m
21	3月29日		333.00	159,840	10.55	水島 #6JXTG-A — 和田	14:30	出港取り止め 30日08:25出港和田向け 備讃東航路可航幅220m
22	3月30日		254.62	58,135	7.46	坂出 Q-1錨地 — 和田	08:50	出港調整 30日14:30航路IN和田向け 備讃東航路可航幅250m
23	3月30日		333.00	159,840	10.55	水島 #6JXTG-A — 和田	09:25	出港調整 30日13:45出港和田向け 備讃東航路可航幅250m
24	4月1日		230.00	44,673	7.60	水島 #2JXTG-B — 和田	09:55	出港調整 1日15:10出港和田向け 備讃東航路可航幅150m
25	4月1日		230.00	44,673	7.60	水島 #2JXTG-B — 和田	15:50	出港取り止め 2日10:00出港和田向け 備讃東航路可航幅160m

	日	船名	LOA	総トン数	喫水	水先嚮導区域	入航予定時刻	備考
26	4月7日		332.98	159,872	11.00	水島 #2JXTG-B ー 和田	10:40	出港取り止め 10日11:50出港和田向け 備讃東航路可航幅200m
27	4月7日		339.50	159,579	10.80	水島 #6JXTG-A ー 和田	10:55	出港取り止め 9日11:15出港和田向け 備讃東航路可航幅200m
28	4月7日		250.00	63,965	10.90	関埼 ー 水島 #2JXTG-B	11:35	三崎沖入航調整 12日10:50出港関埼向け 備讃南航路可航幅150m
29	4月7日		229.00	43,951	8.80	関埼 ー 坂出 三菱ケルカ	11:20	三崎沖入航調整 7日16:00航路IN坂出向け 備讃南航路可航幅150m
30	4月14日		169.37	17,019	5.29	新居浜 別子磯浦岸壁 ー 和田	09:20	三崎沖入航調整 14日13:35航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
31	4月15日		333.00	160,218	15.75	和田 ー 水島 #6JXTG-A	09:05	大角沖投錨 16日10:00航路IN水島向け 備讃東航路可航幅200m
32	4月23日		228.99	43,066	7.14	坂出 Q-1錨地 ー 和田	10:15	出港調整 23日16:40航路IN和田向け 備讃東航路可航幅200m
33	4月23日		228.99	43,066	7.14	坂出 Q-1錨地 ー 和田	16:40	出港取り止め 24日12:05航路IN和田向け 備讃東航路可航幅120m
34	4月30日		127.67	5,266	7.16	福山 P北岸 ー 和田	14:35	三崎沖入航調整 30日18:50航路IN和田向け 備讃東航路可航幅100m
35	5月12日		169.30	16,960	6.00	尾道 南松永西3号岸 ー 和田	12:45	三崎沖入航調整 12日19:00航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
36	5月24日		179.90	31,809	8.80	水島 西埠頭南 ー 和田	18:15	出港調整 24日20:00出港和田向け 備讃東航路可航幅50m
37	6月1日		299.99	107,060	10.38	水島 JFE G ー 関埼	12:45	和田向け変更 1日12:05出港和田向け 備讃北航路可航幅250m
38	6月1日		224.94	39,737	7.60	水島 JFE E東 ー 関埼	13:00	和田向け変更 1日12:00出港和田向け 備讃北航路可航幅250m
39	6月1日		224.99	39,126	7.38	坂出 三菱ケルカ岸 ー 関埼	12:25	坂出Q-1投錨 2日07:05航路IN関埼向け 備讃北航路可航幅250m
40	6月2日		131.90	11,481	8.30	和田 ー 福山 W-3錨地	14:30	大角沖投錨 2日18:15航路IN福山向け 備讃北航路可航幅なし
41	6月2日		179.90	24,428	9.65	直島岸 ー 部埼	16:05	出港調整 2日19:40航路IN部埼向け 備讃北航路可航幅なし
42	6月2日		199.94	32,904	7.60	水島 西埠頭南 ー 広島 仁保パース	17:00	出港調整 2日18:45航路IN広島向け 備讃北航路可航幅なし
43	6月7日		179.97	23,175	8.80	新居浜 錨地 ー 和田	18:00	三崎沖入航調整 7日23:25航路IN和田向け 備讃東航路可航幅100m
44	6月8日		189.99	32,839	6.36	玉島 外貿1号 ー 和田	19:40	出港取り止め 9日12:10出港和田向け 備讃東航路可航幅100m
45	6月10日		291.97	93,182	10.30	福山 M岸 ー 和田	07:30	三崎沖入航調整 10日12:30航路IN和田向け 備讃東航路可航幅50m
46	6月26日		228.90	43,473	7.50	丸亀 今治造船北岸 ー 和田	15:40	坂出Q-1投錨 27日09:05航路IN和田向け 備讃東航路可航幅200m
47	7月3日		228.94	43,473	7.50	丸亀 今治造船北岸 ー 和田	14:40	坂出Q-3投錨 4日08:30航路IN和田向け 備讃東航路可航幅150m
48	7月3日		179.98	25,546	7.50	直島岸 ー 和田	15:00	出港調整 3日18:20出港和田向け 備讃東航路可航幅150m